▶ Технические характеристики печи Hyggelig Mini

Габариты и вес

| Габариты печи с дымоходом, мм | 380*320*1660 | |
|--|--------------|--|
| Высота от земли до верхней точки дымохода, мм | | |
| 3 колена | 1660 | |
| 4 колена | 2110 | |
| 5 колен | 2560 | |
| Диаметр трубы дымохода, мм | 80 | |
| Вместимость пеллет в камеру сгорания с топливным бункером, кг | 2,55 | |
| Диаметр посуды для варочной поверхности, мм | 140 | |
| Вес печи, кг | 9 | |
| Материал корпуса печи / дымохода: углеродистая сталь 1,5 мм / нержавеющая сталь 0,5 мм | | |
| Мощность и температура | | |
| Мощность печи (открытая заслонка), кВт/час | 4 | |
| Мощность печи (закрытая заслонка), кВт/час | 2,2 | |
| Площадь отапливаемого помещения, м ³ | до 50 | |

Характеристики топлива

Температура варочной поверхности, °

Гранулированные пеллеты из любого сырья (хвойные, берёзовые, лиственные). Фракция - 6 или 8 мм, длина до 3 см.

430-450

Время нагрева воздуха с 0 до 20°, наружная температура -10°, мин

| Время работы (полная загрузка) | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 колена дымохода | 3 часа | 4 часа 15 минут |
| 4 колена дымохода | 2 часа 30 минут | 4 часа |
| 5 колен дымохода | 2 часа | нет* |

 $^{^{*}}$ использование печи с пятью и более коленами возможно **только** при открытой или частично открытой заслонке

| Расход пеллет, кг/час | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 колена дымохода | 0,85 | 0,45 |
| 4 колена дымохода | 1 | 0,5 |
| Рассчётная мощность, кВт/час | Открытая заслонка | Закрытая заслонка |
| 3 колена дымохода | 4 | 2,2 |
| 4 колена дымохода | 4,7 | 2,35 |